ОФОРМИТЕ ВАШ МИР



ROCKFON® **MONO® ACOUSTIC**

МОНОЛИТНЫЙ И МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ

ROCKWOOL Rockfon®

CREATE AND PROTECT®

МОНОЛИТНЫЙ И МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ



Монолитная архитектура предполагает использование цельных, выразительных поверхностей. Конструкции современных зданий требуют хорошей акустики, удобства и многофункциональности. Применение потолков Rockfon Mono Acoustic позволяет объединить все характеристики и получить потрясающие результаты.

Ровные или криволинейные. Белые или цветные. Потолки и стены. Rockfon Mono Acoustic предлагает решение поверхностей, способное улучшить эстетичность пространства вашей следующей монолитной конструкции.

Все это в одном продукте для оформления вашего мира.

МИР ДИЗАЙНА



Novo Nordisk, Дания

Придайте свежий, чистый, монолитный вид потолкам и стенам в любом пространстве. Новое здание и реконструкция, крупный или маленький проект с Rockfon Mono Acoustic.

- **Максимально ровный.** Специальная краска, произведенная из мраморного порошка, придает поверхности ровную, совершенную текстуру, которая идеально дополняет любой интерьер.
- **Идеальный для любого помещения.** Создайте монолитные поверхности в торговых центрах, офисах, образовательных учреждениях и общественных местах.
- **Проект любого размера.** Решения Rockfon Mono Acoustic подходят для крупных и маленьких проектов, поскольку система может быть установлена как бесшовные участки, потолочные острова и стены.
- **Пригоден для любого использования.** Позволяет легко устанавливать освещение, системы кондиционирования воздуха и системы вентиляции.



Puerto Venecia, Испания

Rockfon Mono Acoustic позволяет создавать разные формы и изгибы, обеспечивая пространству своеобразие, которое вы стараетесь придать помещению при создании интерьера.

- **Создавайте форму.** Потолки можно устанавливать под наклоном, создавать ровные и изогнутые поверхности, на подвесных системах или непосредственно на потолке.
- **Больше, чем просто потолок.** Rockfon Mono Acoustic не ограничен установкой на горизонтальную подвесную систему. Его можно крепить непосредственно на существующие потолки и стены. При вертикальном использовании, потолок позволяет обходиться без применения стеновых панелей.
- **Белый или цветной.** Цвет потолка определяется краской для финишной отделки. Стандартная белая поверхность — очень яркая, она обеспечивает 99% рассеивания света, что создает комфортные условия для работы и сокращает потребность в искусственном освещении. Вы можете выбрать другой цвет, отвечающий вашим потребностям.

МИР КОНТУРОВ



SDU Odense, Дания

Использование острых углов и ровных поверхностей в монолитной архитектуре может создавать акустические проблемы, а традиционные монолитные поверхности не обеспечивают достаточного акустического контроля. При использовании Rockfon Mono Acoustic монолитность сочетается с великолепной акустикой.

Ровная, декоративная текстура. Специальная краска для финишной отделки Rockfon Mono Acoustic Elegant Render обеспечивает ровную элегантную текстуру, одновременно позволяя звуку проникать через поверхность и поглощаться на обратной стороне потолка.

- **Поглощение звука Класс А.** Обеспечивая звукопоглощение Класса А (α_w: 0,90-1,00), поверхности Rockfon Mono Acoustic устраняют потребность в использовании других звукопоглощающих материалах и обеспечивают максимальную чистоту монолитных конструкций.

МИР ТИШИНЫ

МИР ПРОСТОТЫ



Roland Garros, Франция

Rockfon Mono Acoustic создан для того, чтобы обеспечивать оптимальное соотношение цены и качества в сочетании с монолитным дизайном и акустическими характеристиками.

- **Комфортный монтаж.** Пользуясь услугами нашей сети сертифицированных специалистов по монтажу, вы получаете комплексное обслуживание и техническую поддержку на объекте. Монтаж наших решений проходит в максимально короткие сроки благодаря использованию специальных красок и шпатлевок.
- **Скрытые технические люки.** Технические люки могут быть покрыты краской и интегрированы в конструкцию без нарушения целостности поверхности.
- **Легкость эксплуатации.** Ремонт и чистку можно выполнять без нарушения дизайна и акустики, что продлевает срок эксплуатации поверхности.

ROCKFON® MONO® ACOUSTIC

АССОРТИМЕНТ

Тип кромки	Размер панели (мм)	Вес плит (кг/м²)	Рекомендуемая подвесная система
TE Elegant Render	1800 x 1200 x 40	6,0	Rockfon® System Mono Acoustic™
Direct TE Elegant Render	1800 x 1200 x 40	6,0	-
Flecto TE Elegant Render	1800 x 1200 x 40	6,0	

Для данного продукта, размер модуля = размеру панели
Rockfon Mono Acoustic Direct устанавливается только на конструкцию перекрытия потолка или стены.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Звукопоглощение

α_w: до 1,00 (класс A)

Прямая звукоизоляция

R_w (C;C_{tr}) = 22 (-2;-3) dB

** Панели Rockfon Mono Acoustic*
*** Панели Rockfon Mono Acoustic Direct*
Показатель звукопоглощения указан для ровной поверхности.



Толщина (мм) / Высота подвеса (мм)	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	α_w	Класс звукопоглощения	NRC
Elegant Render 40 / 220 *	0,40	0,65	1,00	1,00	1,00	1,00	0,95	A	0,90
Elegant Render 40 / 40 **	0,25	0,75	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A	0,95

Пожаробезопасность

A2-s1,d0
(EN 13501-1)

Отражение и рассеяние света

светоотражение 87%
рассеяние света >99%

Влагостойкость

До 100% относительной влажности воздуха.
Rockfon Mono Acoustic можно применять в бассейнах, при условии, что потолок не будет подвержен конденсату, попаданию брызг и капель воды. Также необходимо использовать коррозионностойкую подвесную систему, а межпотолочное пространство должно иметь хорошую вентиляцию.
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обратитесь в техническую службу Rockfon.

Очистка

- Пылесос

Гигиена

Каменная вата не имеет питательной ценности, благодаря этому она не поддерживает развитие вредных микроорганизмов

Внешний вид панели

Супербелая поверхность
Белизна (L): 94.5

Белизна (L) панели испытана в соответствии с ISO 7724 и измерена по шкале от 1 (черный) до 100 (белый).

Окружающая среда

Полностью перерабатываемый продукт

Внутренняя среда

Продукты Rockfon удостоены

Все технические характеристики указаны для поверхности белого цвета.
Для дополнительной информации обратитесь к техническим специалистам Rockfon.

South Shields Library, Великобритания

08.2017 | Все коды упомянутых цветовых решений приведены в соответствии с системой NCS – Natural Colour System (Система Натуральных Цветов), право собственности и право использования которых приобретено по лицензии, выданной NCS Colour AB, Стокгольм 2012, или в соответствии с системой цветов RAL. Rockfon Russia оставляет за собой право в любое время производить изменения в ассортименте своей продукции. Соответственно, могут меняться и технические характеристики изделия.

Remon Ltd.
ООО "РЕМОН" 127015,
Россия, Москва
Новодмитровская д.2
к.1, 19

Тел: +7 (495) 323-08-80

www.remon.ru

© Содержание и дизайн данной печатной продукции являются собственностью компании Rockfon Russia - ООО "РОКВУЛ". Несанкционированная перепечатка и использование элементов дизайна преследуются по закону.

Rockfon Russia не несет ответственности за печатные ошибки.

ROCKWOOL Rockfon®

CREATE AND PROTECT®