

ROCKFON® Koral® стеновые панели

- Отличное звукопоглощение стеновых панелей ROCKFON Koral, а также высокие влагостойкие свойства позволяют применять данные панели в помещениях с высоким уровнем влажности и шума, например, в бассейнах, ледовых аренах и т.д. В данных помещениях, как правило, применение только потолочных панелей является недостаточным условием для создания акустического комфорта. Улучшить акустические показатели поможет применение стеновых панелей ROCKFON Koral.
- Стеновые панели ROCKFON Koral имеют одинаковую поверхность с потолочными, поэтому их совместное применение органично дополняет любой интерьер.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

- Панель из каменной ваты
- Лицевая сторона: микрорельефное, белое, окрашенное полотно
- Задняя сторона: стеклоткань

АССОРТИМЕНТ

Тип кромки	Размер панели (мм)	Вес плит (кг/м ²)	Рекомендуемая подвесная система
 A24	1200 x 600 x 40	3,3	ROCKFON® System T24 A Wall™
	1200 x 600 x 40	3,3	ROCKFON® System HAT A Wall™
	1800 x 600 x 40	3,3	ROCKFON® System T24 A Wall™
	1800 x 600 x 40	3,3	ROCKFON® System HAT A Wall™
	2400 x 600 x 40	3,3	ROCKFON® System T24 A Wall™
	2400 x 600 x 40	3,3	ROCKFON® System HAT A Wall™

Для получения подробной информации по существующим решениям обращайтесь к торговым представителям ROCKFON в России и СНГ.



ХАРАКТЕРИСТИКИ



Звукопоглощение

α_w : 0,95 (класс A)



Пожаробезопасность

A1
(EN 13501-1)
Класс пожарной опасности - KM1 (ФЗ №123)



Светоотражение

86%



Влагостойкость

До 100% относительной влажности воздуха



Очистка

- Пылесос
- Мягкая ткань



Гигиена

Каменная вата не имеет питательной ценности, благодаря этому она не поддерживает развитие вредных микроорганизмов



Окружающая среда

Полностью перерабатываемый продукт



Внутренняя среда

Продукты ROCKFON удостоены

